

KÚPNA ZMLUVA č.

(ďalej aj ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“)

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Kupujúci:

Obchodné meno: Obec Kráľová pri Senci
Sídlo: Obecný úrad, 900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 00306061
DIČ: 2021006713
V zastúpení: JUDr. Dušan Šebok – starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: RM Gastro – JAZ, s.r.o.
Sídlo: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Oprávnený na podnikanie: v zmysle obchodného zákonníka
IČO: 34153004
DIČ: 2020181471
IČ DPH: SK2020181471
V zastúpení: Ing. Antonín Tomeček - konateľ
Bankové spojenie: SLSP Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK40 0900 0000 0000 4169 7158
SWIFT (BIC): GIBASKBX
(ďalej len „predávajúci“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1. Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré kupujúci vykonal v súvislosti s dodávkou zákazky názvom „**Materiálno-technické vybavenie do školskej jedálne a kuchyne**“ ktorý je realizovaný a financovaný zo zdrojov Program Slovensko 2021 – 2027.

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je dodávka materiálno-technického vybavenia do školskej jedálne a kuchyne (ďalej len „tovar“) pre Kupujúceho podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane jeho dodania, montáže, uvedenia do prevádzky na mieste určenia, zaškolenia obsluhy, bezplatného záručného servisu a dodania potrebnej dokumentácie v súlade s čl. IV ods. 4.6 zmluvy (ďalej aj „tovar“), ktoré sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar bez zjavných väd dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. VI zmluvy.
- 3.2 Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový a nepoškodený v množstve a špecifikácii požadovanej kupujúcim.

Článok IV.

Miesto a spôsob plnenia zmluvy, subdodávateľa

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá na miesto plnenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Presný deň dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Kupujúci na tento účel poskytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.3 Tovar sa považuje za dodaný podpísaním odovzdávajúceho a preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) zástupcami zmluvných strán.
- 4.4 V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, zapíšu zmluvné strany tieto skutočnosti do protokolu, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných väd a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto väd. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Do času, kedy predávajúci neodstráni vady a nedostatky uvedené v protokole sa tovar považuje za nedodaný. Pokiaľ tovar nie je dodaný podľa predchádzajúcej vety, kupujúci nenadobudne vlastníctvo k tovaru a neprechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 4.5 Kupujúci nie je povinný prevziať tovar so zjavnými vadami, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 4.6 Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu písomnú dokumentáciu k predmetu zmluvy od výrobcu, ak takáto bola vyhotovená a je dodávaná bežne k tovaru, ktorá bude obsahovať technický popis, návod na použitie (obsluhu) a údržbu, osvedčenie o kvalite, certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom alebo českom.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o zmene telefónnych čísel, internetových adresách, adresách elektronickej pošty alebo iných zmenách údajov. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní.
- 4.8 Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Kupujúci však vyžaduje podľa § 41 ods. 3 ZVO, aby Predávajúci v Prílohe č. 2 tejto zmluvy uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa

- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 4.9 Predávajúci je podľa § 41 ods. 4 písm. a) ZVO povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať.
- 4.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy podľa § 41 ods. 4 písm. b) ZVO: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

Článok V.

Termín dodania a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v lehote najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až keď bude tovar dodaný v súlade s ustanovením 4.3 a 4.4 článku IV. zmluvy.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Kúpna cena za predmet tejto zmluvy je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov v sume:

Cena bez DPH	207 077,81 Eur
DPH 23%	47 627,90 Eur
Cena celkom s DPH	254 705,71 Eur

(slovom: dvestopäťdesiatštyritisíc sedemstopäť eur sedemdesiatjeden centov).

- 6.2 Cena za tovar ako výsledok verejného obstarávania je špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Cena tovaru je konečná a sú v nej započítané všetky náklady spojené s jeho dodaním na miesto dodania, montáže, uvedenia do prevádzky, bezplatného záručného servisu, s dodaním písomnej dokumentácie patriacej k tovaru, nákladov na odstránenie väd tovaru zistených pri odovzdávaní a preberaní tovaru a väd zistených počas záručnej doby a vykonávaním záručného servisu. Zmeny kúpnej ceny sú možné iba v prípade, ak vyplývajú zo zmien predpisov SR alebo písomných dodatkov zmluvy.

- 6.4 Predávajúci k cene uvedenej v ustanovení 6.1 tohto článku zmluvy uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie.
- 6.5 Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu. Predávajúci má právo vystaviť faktúru po dodaní celého tovaru podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy.
- 6.6 Cenu za tovar uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní a prevzatí tovaru, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy na účet predávajúceho.
- 6.7 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
- 6.8 Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy výslovne dohodli a vyhlasujú, že jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia ako aj spôsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).
- 6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry kupujúcemu.
- 6.10 Predávajúci vystaví faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol tovar riadne dodaný..
- 6.11 Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

Článok VII.

Výkonová zábezpeka

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na výkonovej zábezpeke vo výške 20 000,00 Eur. Kupujúci je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné strany v Zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkolvek pohľadávke Predávajúceho a proti akejkolvek časti celkovej kúpnej ceny. Dôvodom pre výkonovú zábezpeku je ochrániť Kupujúceho pred škodami v prípade, že Predávajúci nedodá Predmet kúpy resp. nedodá ho úplne a včas.
- 7.2 Zábezpeka musí byť zložená pred podpisom Zmluvy a doklad o jej zložení tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.
- 7.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:
- 7.3.1 Poskytnutím bankovej záruky za Predávajúceho.
 - 7.3.2 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho.
- 7.4 Podmienky zloženia výkonovej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za Predávajúceho:
- 7.4.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

- 7.4.2 Banková záruka musí byť poskytnutá vo výške 20 000,00 Eur a vydaná najmenej na dobu do vydania potvrdenia ktoré vystaví kupujúci najneskôr do 30 kalendárnych dní po uvedení predmetu zmluvy do prevádzky.
- 7.4.3 Potvrdenie o zložení výkonovej zábezpeky formou bankovej záruky predloží predávajúci najneskôr v čase podpisu zmluvy.
- 7.4.4 Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. V prípade zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj úradne overený preklad do jazyka slovenského.
- 7.4.5 V bankovej záruke (záručná listina) musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Kupujúceho uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkolvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Kupujúci požaduje ako Zábezpeku na dodanie Predmetu kúpy v prípade, ak Predávajúci porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Kupujúceho na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Kupujúceho uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 7.4.6 Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení strojového zariadenia do prevádzky vrátená Predávajúcemu v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.
- 7.4.7 V prípade, že predávajúci nepredloží potvrdenie o zložení výkonovej zábezpeky formou bankovej záruky v zmysle bodu 7.4.3 tohoto článku zmluvy, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
- 7.5 Podmienky zloženia výkonovej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho:
- 7.5.1 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet Kupujúceho IBAN: SK65 5600 0000 0066 0207 8005, v sume 20 000,00 Eur najneskôr v deň podpisu zmluvy. Ako variabilný symbol uvedie Predávajúci svoje IČO.
- 7.5.2 Kupujúci je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov Kupujúceho, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností Predávajúceho pri dodaní Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 7.5.3 Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení predmetu zmluvy do prevádzky vrátená Predávajúcemu vo výške 20 000.00 Eur, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručný servis

- 8.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na dohodnutý, resp. obvyklý účel. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb a zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.

- 8.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 8.3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku za akosť podľa § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v dĺžke 24 mesiacov alebo záruku poskytovanú výrobcom na daný tovar. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný, resp. obvyklý účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.
- 8.4. Vady je povinný kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie e-mailom alebo telefonicky a následne e-mailom. Počas doby odo dňa nahlásenia vady kupujúcim predávajúcemu až po odstránenie vady záručná doba neplynie .
- 8.5. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady tovaru. Po odstránení väd kupujúci podpíše preberací protokol. Preberacieho konania sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán alebo poverený zamestnanci zmluvných strán.
- 8.6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
- a) odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 - c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.
- 8.7. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezodplatné servisné služby tovaru, vrátane údržby a opráv.
- 8.8. V rámci záručnej doby bude predávajúci vykonávať záručný servis vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave bezodplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave).

Článok IX

Sankcie

- 9.1. V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku dodať tovar v lehote podľa čl. V ods. 5.1 zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** (slovom nula celá päť stotín percenta) z kúpnej ceny za nedodaný tovar za každý aj začatý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je tridsať (30) dní od doručenia faktúry vystavenej kupujúcim predávajúcemu.
- 9.2. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť kúpnu cenu za tovar v súlade s článkom VI ods. 6.6 zmluvy, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej splatnej čiastky kúpnej ceny za tovar za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody.

- 9.4. Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
- 9.5. Kúpna cena tovaru pre účel stanovenia výšky sankcie podľa tohto článku je cena tovaru aj s DPH, ak je cena za tovar určená s DPH.
- 9.6. Nárok na zmluvné sankcie nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:
- a) omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci alebo
 - b) omeškanie na strane jednej zmluvnej strany je spôsobené druhou zmluvnou stranou alebo
 - c) omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 5.3 tejto zmluvy, alebo
 - d) omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 8.2 in fine tejto zmluvy.
- 9.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie zmluvných povinností trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 9.8. Je zakázané postúpenie pohľadávok predávajúceho podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.
- 9.9. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany predávajúceho je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým predávajúci akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane kupujúceho veriteľom v rozpore s dohodou predávajúceho a kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

Článok X

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú riešené súdom Slovenskej republiky, ktorý je mieste príslušný podľa sídla kupujúceho.
- 10.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od nadobudnutia účinnosti zmluvy do naplnenia predmetu zmluvy v plnom rozsahu a uplynie splnením všetkých povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo zmluvy vrátane uplynutia záručnej doby vo vzťahu ku kompletnému dodanému tovaru.
- 10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

- 10.4. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo ak on alebo jeho subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc),
 - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - c) predávajúci dodá kupujúcemu predmet plnenia odlišných parametrov ako sú uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 10.6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať po ukončení zmluvy.
- 10.7. Všetky informácie, skutočnosti, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán získala akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Všetky informácie, o ktorých sa dozvie ktorákoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou, sa považujú za dôverné.
- 10.8. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto zmluvy súdnou cestou alebo prostredníctvom orgánov verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.9. V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť zachovávať dôverné informácie a mlčanlivosť v zmysle tohto článku, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.
- 10.10. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak mal povinnosť zapisovať sa do registra partnerov alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv <https://crz.gov.sk/>.

- 10.12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ZoPNFP“), čo Predávajúci berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“ vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.
- 10.13. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z NFP, bude Predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZoPNFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k ZoPNFP.
- 10.14. Táto zmluva je uzavretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami, pričom zmluva má odkladacu podmienku účinnosti. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola predmetom kontroly. Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.
- 10.15. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť v zmluve dohodnuté podmienky. Pokiaľ ktorákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť a dôjde k jej zmene, bude táto časť upravená písomným dodatkom k tejto zmluve, pričom ostatné časti zmluvy zostávajú bez zmeny.
- 10.16. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 10.17. Písomnosti súvisiace so zmluvou sa zasielajú na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I zmluvy ako sídlo (miesto podnikania) zmluvnej strany. Ak zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane inú adresu na doručovanie, doručuje písomnosti súvisiace so zmluvou druhá zmluvná strana na takto písomne oznámenú inú adresu zmluvnej strany.
- 10.18. Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené:
- dňom doručenia zásielky,
 - dňom vrátenia zásielky poštou odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu na strane adresáta alebo
 - dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.
- 10.19. Zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z nich dva rovnopisy dostane predávajúci a tri kupujúci.
- 10.20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č. 1: Cenová ponuka
 - Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 3 Doklad o zložení výkonovej zábezpeky (*predkladá iba úspešný uchádzač*)
- 10.21. Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva nebola

uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a túto zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Kupujúci:

V Kráľovej pri Senci, dňa 30.9.2025

Predávajúci:

V Novom Meste n/V, dňa 19.9.2025

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Ing. Antonín Tomeček
RM Gastro – JAZ s.r.o. - konateľ

Predmet zmluvy:	Materiálno-technické vybavenie do školskej jedálne a kuchyne
Kupujúci:	Obec Kráľová pri Senci

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO	
Obchodné meno a sídlo:	RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	34153004
IČ DPH:	SK2020181471
Kontaktná osoba:	Ing. Antonín Tomeček
Telefón a mail:	projekcia@jaz.sk

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

P.č.	Názov položky	Opis / Technická špecifikácia	Charakteristika parametra (1)	Merná jednotka	Názov výrobcu	Typové označenie (2)	Množstvo (ks)	J. cena bez DPH (Eur)	Cena spolu bez DPH (Eur)
Miesto určenia: Chodba/manipulačný priestor									
1.	Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou	Min. rozmer (šxhxv)	500x690x800	mm		TCS-150Z	1	372,00	372,00
		přikon elektro	10W/230V	W/V					
		plošinová	áno	-					
		Min.rozmer plošiny	450x600	mm					
		minimálna váživosť	400	g					
		maximálna váživosť	150	kg					
		nulovanie, tara	áno	-					
		displej	jednostranný	-					
		zabudovaný akumulátor	6V/4Ah	V/Ah					
		trojrežimová	váženie, počítanie, percentá	-					
2.	Vozík manipulačný	nastavenie alarmu pri prekročení limitov	áno	-	Mobilis	PV-0102+01	1	346,00	346,00
		Materiál	drevo/lakovaný kov	-					
		Min. rozmery (šxhxv)	995x700x1000	mm					
		Min. nosnosť	350	kg					
		Plošinový	áno	-					
	Počet koliesok	4	ks						
Miesto určenia: Uskladnenie chladených a mrazených potravín									
3.	Chladnička	Materiál	nerez	-	RM Gastro	LS-70	2	1 862,00	3 724,00
		Min. rozmery (šxhxv)	710x800x2000	mm					
		Max. přikon elektro	0,45 kW/230V	kW/V					
		Min. objem	700	l					
		chladenie	ventilované	-					
		dvere	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerez	-					
		vnútorné prevedenie	nerez	-					
		prev. teplota	-2/+8	°C					
		elektron. riadiaca jednotka	áno	-					
		záмок	áno	-					
		max. teplota okolia	43	°C					
		Min. hrúbka tep. Izolácie	70	mm					
		chladiaca jednotka	monobloková	-					
		elektron. riadenie vlhkosti	áno	-					
		vnútorný rozmer	2/1	GN					
		základné príslušenstvo	4 x rošt GN2/1	-					
4.	Mraznička	Materiál	nerez	-	RM Gastro	MS-70	1	2 239,00	2 239,00
		Min. rozmery (šxhxv)	710x800x2000	mm					
		Max. přikon elektro	0,6 kW/230V	kW/V					
		Min. objem	700	l					
		chladenie	ventilované	-					
		dvere	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerez	-					
		vnútorné prevedenie	nerez	-					
		prev. teplota	-18/-24	°C					
		elektron. riadiaca jednotka	áno	-					
		záмок	áno	-					
		max. teplota okolia	43	°C					
		Min. hrúbka tep. Izolácie	70	mm					
		chladiaca jednotka	monobloková	-					
		elektron. riadenie vlhkosti	áno	-					
		vnútorný rozmer	2/1	GN					
		základné príslušenstvo	4 x rošt GN2/1	-					

5.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	344,52	344,52
		Min. rozmery (šxhxv)	1750x577x1700	mm					
		Počet polic	4	ks					
		Počet stojanov	2	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
Miesto určenia: Suchý sklad									
6.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	1 274,48	1 274,48
		Min. rozmery (šxhxv)	6584x577x1700	mm					
		Počet polic	8/12	ks					
		Počet stojanov	6	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
Miesto určenia: Uskladnenie obalov									
7.	Príborník	Materiál	merex	-	Fimabo	PRB-004	2	1 072,00	2 144,00
		Min. rozmery (šxhxv)	1000x500x1800	mm					
		křídlové dvěre	áno	-					
		Počet polic	4	ks					
Miesto určenia: Uskladnenie DKP									
8.	Príborník	Materiál	merex	-	Fimabo	PRB-004	2	1 364,00	2 728,00
		Min. rozmery (šxhxv)	1400x600x1800	mm					
		křídlové dvěre	áno	-					
		Počet polic	4	ks					
Miesto určenia: Sklad ovocia a zeleniny									
9.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	527,86	527,86
		Min. rozmery (šxhxv)	2582x577x1700	mm					
		Počet polic	8	ks					
		Počet stojanov	3	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
10.	Regálová zostava rohová	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	738,36	738,36
		Min. rozmery (šxhxv)	2406x1763x1700	mm					
		Počet polic	12	ks					
		Počet stojanov	4	ks					
		Rohový modul	4						
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
11.	Chladnička	Materiál	nerez	-	RM Gastro	LS-70	2	1 862,00	3 724,00
		Min. rozmery (šxhxv)	710x800x2000	mm					
		Max. príkon elektro	0,45 kW/230V	kW/V					
		Min. objem	700	l					
		chladienie	ventilované	-					
		dvěre	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerez	-					
		vnútorné prevedenie	nerez	-					
		prev. teplota	-2/+8	°C					
		elektron. riadiaca jednotka	áno	-					
		záмок	áno	-					
		max. teplota okolia	43	°C					
		Min. hrúbka tep. Izolácie	70	mm					
		chladiaca jednotka	monobloková	-					
		elektron. riadenie vlhkosti	áno	-					
vnútorný rozmer	2/1	GN							
základné príslušenstvo	4 x rošt GN2/1	-							
Miesto určenia: Hrubá príprava zeleniny									
12.	Stôl umývací so zásuvkou a veľkou vaňou	Materiál	nerez	-	Fimabo	USD-001	1	720,00	720,00
		Min. rozmer: (šxhxv)	1300x700x900	mm					
		Drez	1	ks					
		Min. rozmery vane (šxhxv)	600x500x300	mm					
		lisovaná vaňa	áno	-					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		Zásuvka	1	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		prelisovaná pracovná doska	áno	-					
		výška zadného lemu	40	mm					
12a.	Batéria páková dlhé rameno	dĺžka krku	250	mm	RUBINETTERIE DEL FRIULI	color	1	93,00	93,00
		pripojovacie hadice	áno	-					
		pancierové 3/8"							
		montážny otvor do stola 30-32mm	áno	-					
12b.	Sifon jednodrez	prietok	22	l/min	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Materiál: nerezový zvršok	áno	-					
13.	Polica nástenná dvojité	Typ: vhodný k pol. 12	áno	-	Fimabo	NPA-003	1	196,00	196,00
		Materiál	nerez	-					
14.	Vozík na zeleninu	Min. rozmer: (šxh)	1300x350	mm	RM Gastro	VZ-1	1	234,00	234,00
		Počet polic	2	ks					
		Materiál	nerez	-					
		Min. rozmery (šxhxv)	600x500x600	mm					
		Prevedenie	Vaňový	-					
		Min. objem	90	l					
		Počet koliesok	4	ks					
Výpustný ventil	áno	-							

15.	Kôš na odpadky	Materiál	nerez	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00
		Min. rozmer (priemer)	440	mm					
		Min. výška	600	mm					
		Min. objem	50	l					
16.	Pištol striekacia	účel	na čistenie miestnosti	áno	Claber	8966+spojka1/2	1	30,14	30,14
		min. 5m hadica, rýchlospojka na hadicu	áno	-					
		pripojenie na batériu	áno	-					
17.	Škrabka zemiakov	Materiál	nerez	-	RM Gastro	ŠKBZ-20N	1	2 109,00	2 109,00
		Max. rozmery (šxhvxv)	750x800x950	mm					
		Max. príkon elektro	0,6kW/400V	kW/V					
		Min. produkcia	300	kg/h					
		Min.hmotnosť jednej náplne	20	kg					
17a.	Lapač šupiek a škrobu	Materiál	nerez	-	RM Gastro	LS1N	1	262,00	262,00
		Max. rozmery (priemer)	320	mm					
		Max. výška	380	mm					
Miesto určenia: Výtlač vajec									
18.	Stôl pracovný jednoduchý	rozmer: (šxhvxv)	900x500x900	mm	Fimabo	PSN-001	1	294,00	294,00
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
19.	Kôš na odpadky	Materiál	nerez	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00
		Min. rozmer (priemer)	440	mm					
		Min. výška	600	mm					
		Min. objem	50	l					
Miesto určenia: Umývanie kuchynského riadu									
20.	Stôl pracovný s policou	rozmer: (šxhvxv)	450x500x900	mm	Fimabo	PSN-003	1	276,00	276,00
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
		Polica	1	ks					
21.	Drez jednodielny zváraný	rozmer: (šxhvxv)	700x750x900	mm	Fimabo	USV-001 atyp	1	445,00	445,00
		Min. rozmer drezu	600x600x250	mm					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		Krytovanie len na hĺbkú drezu	áno	-					
21a.	Sprcha stoj. s ramienkom	výška zadného lemu	40	mm	RUBINETTERIE DEL FRIULI	DOC-3	1	183,00	183,00
		rozmer: (šxhvxv)	150x200x1100	mm					
		nerezová tlaková hadica	áno	-					
		vyrovnávacia pružina	áno	-					
		tlaková sprcha s pákovým ovládačom	áno	-					
		batéria z drezu,úchyt do steny	áno	-					
spätné klapky	áno	-							
21b.	Sifon jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Typ: vhodný k pol. 21	áno	-					
22.	Stôl pracovný jednoduchý	rozmer: (šxhvxv)	800x750x900	mm	Fimabo	PSN-001	1	270,00	270,00
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
23.	Umývačka čierneho riadu	Max. rozmer:(šxhvxv)	600x700x850	mm	RM Gastro	NT-93TP	1	2 965,00	2 965,00
		príkon elektro:	9,8kW/400V	kW/V					
		kapacita:	30/15/10/8/6	košov/h					
		cyklus: 120",240",360",480",600"	áno	-					
		maximálna vstupná výška	405	mm					
		Min. vnútorný rozmer komory (šxhvxv)	500x600x405	mm					
		materiál komory	nerez	-					
		prevedenie	dvojplášťová	-					
		Max. spotreba vody	2,4 - 5	l/cyklus					
		bojler	tlakový	-					
		elektronické ovládanie	áno	-					
		samočistiaci program	áno	-					
		3 ďalšie špecifické programy	áno	-					
		autodiagnostický systém detekcie závad	áno	-					
		rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená	áno	-					
		softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien	áno	-					
		termosťop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP	áno	-					
		účinný filtračný systém	áno	-					
		základné príslušenstvo	nerez koš 500x600mm(šxh)	áno					
			dávkovač umývacieho prostriedku	áno					
			dávkovač oplachového prostriedku	áno					
			umývací prostriedok 12kg	áno					

			oplachový prostriedok 10kg	áno					
			odpadové čerpadlo	áno					
			držiak plechov	áno					
23a.	Zmäkčovač automatický	Max. rozmer (šxhvxv)	250x460x485	mm	RM Gastro	NOA-8V	1	506,20	506,20
		Max. príkon elektro	4 W/230V	W/V					
		Min. objem	8	l					
		max. odporúčaný prietok	1 400	l/hod					
		vstupná teplota vody	8.25	°C					
		elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	áno	-					
		regenerácia tabletovou soľou	áno	-					
		nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo	áno	-					
		stavové LED diódy, pamäť alarmov	áno	-					
		automatický program dezinfekcie živice	áno	-					
		zabudovaný by-pass mixer	áno	-					
		Tabletová soľ vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a užitkovej vody	25	kg					
24.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	333,12	333,12
		Min. rozмеры (šxhvxv)	1308x577x1700	mm					
		Počet polic	4	ks					
		Počet stojanov	2	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
25.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	305,84	305,84
		Min. rozмеры (šxhvxv)	1130x577x1700	mm					
		Počet polic	4	ks					
		Počet stojanov	2	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
Miesto určenia: Čistá príprava zeleniny									
26.	Stôl pracovný so zásuvkami	Min. rozmer (šxhvxv)	1700x700x900	mm	Fimabo	PSN-202	1	866,00	866,00
		Zásuvka	3	ks					
		Polica	1	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
27.	Krájač zeleniny	rozmer (šxhvxv)	360x340x690	mm	Robot-Coupe	CL-52E	1	3 483,00	3 483,00
		Max. príkon elektro	0,75 kW/230V	kW/V					
		Min. výkon	750	kg/h					
		ovládanie: štart, stop	áno	-					
		Max. počet otáčok	375	ot./min					
		hlava z eloxovaného hliníkového odliatku	áno	-					
		veľký otvor vstupnej hlavy	áno	-					
		základné príslušenstvo	vyhadzovací kotúč	áno					
			tlačný kolík	áno					
			plátkovač 2mm	áno					
			strúhač 2mm	áno					
			krájač rezancov 4x4	áno					
		sada pre krájanie kociek	plátkovací disk	áno					
mriežka 10x10x10mm	áno								
28.	Stôl umývací	Min. rozmer (šxhvxv)	1200x700x900	mm	Fimabo	USD-001	1	514,00	514,00
		Min. rozмеры vane (šxhvxv)	400x500x250	mm					
		lisovaná vaňa	áno	-					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		prelisovaná pracovná doska	áno	-					
		výška zadného lemu 40mm	40	mm					
		umiestnenie	nad chladničku pol. 29	-					
28a.	Batéria páková dlhé rameno	dĺžka krku	250	mm	RUBINETTERIE DEL FRIULI	color	1	93,00	93,00
		pripojovacie hadice pancierové 3/8"	áno	-					
		montážny otvor do stola 30-32mm	áno	-					
		prietok	22	l/min					
28b.	Sifon jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Typ: vhodný k pol. 28	áno	-					
		Min. rozmer (šxhvxv)	595x650x830	mm					
		Max. príkon elektro	0,16kW/230V	kW/V					
		Min. objem	130	l					

29.	Chladnička nerezová	chladenie	statické s pomocným ventilátorom	-	Redfox	DRR-200S	1	510,00	510,00
		dvere	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerezová	-					
		vnútorné prevedenie	biela	-					
		prev. teplota	0/+10	°C					
		elektron., riadiaca jednotka	áno	-					
		zámok	áno	-					
		max. teplota/vlhkosť okolia	+25°C / 60%R.H.	-					
		základné príslušenstvo	3 x rošt						
30.	Kôš na odpadky	Materiál	nerez	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00
		Min. rozmer (priemer)	440	mm					
		Min. výška	600	mm					
		Min. objem	50	l					
31.	Polica nástenná dvojité	Materiál	nerez	-	Fimabo	NPA-003	2	190,00	380,00
		Min. rozmer: (šxh)	1200x350	mm					
		Počet polic	2	ks					
Miesto určenia: Čistá príprava mäsa									
32	Stôl umývací	Min. rozmer (šxhvxv)	1200x700x900	mm	Fimabo	USD-001	1	514,00	514,00
		Min. rozmery vane (šxhvxv)	400x500x250	mm					
		lisovaná vaňa	áno	-					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		prelisovaná pracovná doska	áno	-					
		výška zadného lemu 40mm	40	mm					
		umiestnenie	nad chladničku pol. 33	-					
32a.	Batéria páková dlhé rameno	dĺžka krku	250	mm	RUBINETTERIE DEL FRIULI	color	1	93,00	93,00
		pripojovacie hadice pancierové 3/8"	áno	-					
		montážny otvor do stola 30-32mm	áno	-					
		prietok	22	l/min					
32b.	Sifon jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Typ: vhodný k pol. 28	áno	-					
33.	Chladnička nerezová	Min. rozmer (šxhvxv)	595x650x830	mm	Redfox	DRR-200S	1	510,00	510,00
		Max. príkon elektro	0,16kW/230V	kW/V					
		Min. objem	130	l					
		chladenie	statické s pomocným ventilátorom	-					
		dvere	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerezová	-					
		vnútorné prevedenie	biela	-					
		prev. teplota	0/+10	°C					
		elektron., riadiaca jednotka	áno	-					
		zámok	áno	-					
		max. teplota/vlhkosť okolia	+25°C / 60%R.H.	-					
		základné príslušenstvo	3 x rošt						
34.	Kôš na odpadky	Materiál	nerez	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00
		Min. rozmer (priemer)	440	mm					
		Min. výška	600	mm					
		Min. objem	50	l					
35.	Stôl pracovný so zásuvkami	Min. rozmer (šxhvxv)	2400x700x900	mm	Fimabo	PSN-202	1	1 246,00	1 246,00
		Zásuvka VČAVO	3	ks					
		polica	1	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					
		úprava nôh pri radiátore	áno	-					
36.	Stroj nárezový šnekový	Max. rozmer (šxhvxv)	480x580x515	mm	RM Gastro	GMS-300/C	1	1 371,00	1 371,00
		Max. príkon elektro	0,32kW/230V	kW/V					
		Prevod	šnekový	-					
		Min. priemer noža /hladký	300	mm					
		antiadhézná úprava noža	áno	-					
		Min. rozpätie hrúbky rezu	0-15	mm					
		max. priemer rezu	240	mm					
		rezný stôl uložený šikmo	áno	-					
		tlačový odliatok z hliníkovej zliatiny	áno	-					
		brúsne zariadenie	áno	-					
37.	Polica nástenná dvojité	Materiál	nerez	-	Fimabo	NPA-003	3	190,00	570,00
		Min. rozmer: (šxh)	1200x350	mm					
		Počet polic	2	ks					
		Miesto určenia: Varňa a finalizácia							
38.	Stôl pracovný s policou	rozmer: (šxhvxv)	1600x400x900	mm	Fimabo	PSN-003	1	434,00	434,00
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		bez lemu	áno	-					
		Odskočené pravé aj ľavé nohy	áno	-					
		Polica	1	ks					
		Max. rozmer: (šxhvxv)	800x900x900	mm					
		Max. príkon plyn	22,5	kW					
		Max. príkon elektro	0,1kW/230V	kW/V					
		Min.objem	150	l					
		vložka guľatá	áno	-					
		vnútorný priemer vložky	600	mm					

39.	Kotol plynový	ohrev	nepriamy	-	RM Gastro	BI150-98G	1	5 438,00	5 438,00
		regulácia výkonu	dvojité	-					
		nastavenie výkonu	2 + 8 stupňov	-					
		regulácia	hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom	-					
		vypúšťanie	výpustným ventilom	-					
		napúšťanie duplikátora	poloautomatické	-					
		integrované napúšťanie studenej aj teplej vody	áno	-					
		prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu	áno	-					
		Min. hrúbka plechu vrchnej dosky	2	mm					
40.	Multifunkčná panvica	Využitie	klasická panva	áno	JIPA	JUMP 201F	1	35 148,00	35 148,00
			kotol	áno					
			grilovacia doska	áno					
			steamer parák	áno					
			fritéza	áno					
			příprava základov	áno					
			mäsa	áno					
			minútkových gulášov	áno					
			soté	áno					
			omáčok	áno					
			polievok	áno					
			cestovín	áno					
			možnosť nízkoteplotnej úpravy bez dozoru	áno					
		Max. rozmer: (šxhxv)	2009x850x1050	mm					
		Max. príkon elektro	49,2 kW/400V	kW/V					
		prevedenie vane/dna	nerez/nerez, AISI-316	kW/V					
		Min. rozmer dna (šxh)	1429x580	mm					
		kapacita	4	GN1/1					
		Max. hĺbka vane	220	mm					
		sklápanie	motorové automatické	-					
		regulácia teploty	30-250	°C					
		integrované vypúšťanie vane bez nutnosti sklápania	áno	-					
		multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli	áno	-					
		ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu	áno	-					
		rovnomerná distribúcia tepla po celom dne panvy	áno	-					
		elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom	áno	-					
		intuitívne ovládanie – dotykový min. 12" displej v jazyku Sk/Cz	áno	-					
		automatické programy s možnosťou uloženia vlastných	Min. 800 programov po 12 krokoch	-					
		možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia	áno	-					
		USB a internet konektivita, HACCP management	áno	-					
		presné motorové sklápanie a zatváranie veka	áno	-					
		MOŽNOSŤ VARENIA V KOŠOCH PRI ZAVRETOM VEKU / CEZ NOC	áno	-					
		Bezpečnostný odvod pary otvorom v strede veka	áno	-					
		Min. stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5	áno	-					
		autodiagnostický systém servisných závad	áno	-					
		objem vane	150	l					
			pokrmová 4-bodová teplotná sonda	áno					
			funcia automatického zdvíhania a spúšťania varných / fritovacích košov	áno					
			integrované el. riadené napúšťanie vody s presným dávkovaním	áno					

		Príslušenstvo	integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha	áno					
			integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia	áno					
			rameno na automatický zdvih košov	áno					
			varný kôš	4 ks					
			špachtľa veľká	1 ks					
			rošt na NT	4 ks					
			špongia čistiaca bez použitia chemikálií	1 ks					
41.	Sporák kombinovaný s rúrou 3xGN1/1	Max. rozmer: (šxhvxv)	1200x700x900	mm	RM Gastro	CF6-712GEP	1	4 691,57	4 691,57
		Max. príkon plyn	35	kW					
		Max. príkon elektro	6,9kW/400V	kW/V					
		počet horákov	6	ks					
		plynový príkon horákov	1x3,5 + 3x5,5 + 2x7,5	kW					
		zapaľovanie	pilotným plameňom	-					
		misky a rošty horákov	nerezové	-					
		Max. elektrický príkon rúry	6,9	kW					
		prevedenie rúry	statická	-					
		vnútorný rozmer rúry (šxhvxv)	1080x550x340/3xGN1/1	mm					
		regulácia teploty rúry	50-300	°C					
		Min. hrúbka plechu vrchnej dosky	2	mm					
		Príslušenstvo	Rošt rúry	-					
			Rameno napúšťacie	-					
			Žlab ramena	-					
42.	Odsávač pár nástenný	Max. rozmer (šxhvxv)	2950x2000x400	mm	Fimabo	OPN-1	1	9 310,00	9 310,00
		Min. výkon	1325	m3/hod					
		Max. príkon	224 W/230 V	W/V					
		regulátor otáčok	áno	-					
		nerezové tukové filtre	áno	-					
		osvetlenie	áno	-					
		odťahové potrubie	áno	-					
43.	Stôl pracovný so zásuvkami	Min. rozmer (šxhvxv)	1610x700x900	mm	Fimabo	PSN-202	1	866,00	866,00
		Zásuvka	3	ks					
		Polica	1	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		zadný lem výšky	40	mm					
44.	Stôl pracovný s 2 policami	Min. rozmer (šxhvxv)	1550x400x900	mm	Fimabo	PSN-009	1	568,00	568,00
		Polica	2	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		Bez zadného lemu	áno	-					
		Odskočené ľavé aj pravé nohy	áno	-					
45.	Konvektomat elektrický	Max. rozmer: (šxhvxv)	933x866x786	mm	Retigo	O-6118 plus	1	7 590,00	7 590,00
		Max. príkon elektro	10,9kW/400V	kW/V					
		kapacita	7 x GN1 /1	ks					
		zásuvy naprieč	áno	-					
		tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru	áno	-					
		Trojité sklo dverí	áno	-					
		predohrev vody v tepelnom výmenníku	áno	-					
		ovládanie	elektronické programovateľné	-					
		Dotykový min. 7" displej s piktogrammi SK menu a SK kuchynské programy	áno	-					
		teplotná sonda	6 bodová	-					
		el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary	áno	-					
		Min. 1000 voliteľných programov po 20 krokoch	áno	-					
		horúci vzduch	30-300	°C					
		kombinovaný režim	30-300	°C					
		varenie v pare	30-130	°C					
		BIO varenie	30-98	°C					
		nizkoteplotné pečenie, nočné pečenie	áno	-					
		regenerácia, manuálne privlhčenie	áno	-					
		odložený štart, nekonečný čas varenia	áno	-					
		7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora	áno	-					
		5 automatických umývacích cyklov a odvápnenie komory	áno	-					

		predohrev komory, rýchle schladenie komory	áno	-					
		USB pre HACCP výstup a programovanie	áno	-					
		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	áno	-					

46.	Konvektomat elektrický	Max. rozmer: (šxhvx)	933x866x1046	mm	Retigo	O-1011b plus	1	10 530,00	10 530,00
		Max. príkon elektro	18,6 kW/400V	kW/V					
		kapacita	11x GN1 /1	ks					
		zásuvy naprieč	áno	-					
		tvorba pary: v BOILERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru	áno	-					
		Trojité sklo dverí	áno	-					
		predohrev vody v tepelnom výmenníku	áno	-					
		ovládanie	elektronické programovateľné	-					
		Dotykový min. 7" displej s piktogrammi SK menu a SK kuchynské programy	áno	-					
		teplotná sonda	6 bodová	-					
		el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary	áno	-					
		Min. 1000 voliteľných programov po 20 krokoch	áno	-					
		horúci vzduch	30-300	°C					
		kombinovaný režim	30-300	°C					
		varenie v pare	30-130	°C					
		BIO varenie	30-98	°C					
		nizkoteplotné pečenie, nočné pečenie	áno	-					
		regenerácia, manuálne privlhlčenie	áno	-					
		odložený štart, nekonečný čas varenia	áno	-					
		7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora	áno	-					
		5 automatických umývacích cyklov a odvápnenie komory	áno	-					
		predohrev komory, rýchle schladenie komory	áno	-					
		USB pre HACCP výstup a programovanie	áno	-					
		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	áno	-					
46a	Spojovací kit elektrických	vrátane podstavca 140mm	áno	-	Retigo	H14-9906	1	850,00	850,00
		rozmer	1200x800x500	mm					
46b	Sprcha ku konvektomatu	sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu	áno	-	RUBINETTERIE DEL FRIULI	DL-1	1	42,00	42,00
		hlavica + držiak + hadica 2m	áno	-					
46c	Cleaner - čistiaci práškový	Čistiaci prášok pre automatické umývanie konvektomatu	áno	-	Retigo	Active cleaner	1	74,00	74,00
		Obsahuje v sebe umývaciu aj leštiacu zložku.	áno	-					
46d	Descaler 100 g - odvápnovač	Odvapňovací prášok pre komory konvektomatu	áno	-	Retigo	Vision descaler	1	47,00	47,00
		25 bal	áno	-					
46e.	Zmäkčovač automatický	Max. rozmer (šxhvx)	285x405x595	mm	RM Gastro	AL-12V	1	546,20	546,20
		Max. príkon elektro	4 W/230V	W/V					
		Min. objem	12	l					
		max. odporúčaný prietok	1 400	l/hod					
		vstupná teplota vody	8.25	°C					
		elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	áno	-					
		program dezinfekcie živice	áno	-					
		regenerácia tabletovou soľou	áno	-					
		nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický	áno	-					
		zabudovaný by-pass mixer	áno	-					
47.	Odsávač pár nástenný	Tabletová soľ vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a užitkovej vody	25	kg	Fimabo	OPN-1	1	2 285,00	2 285,00
		Max. rozmer (šxhvx)	1200x1400x400	mm					
		Min. výkon	980	m3/hod					
		Max. príkon	145W/230V	W/V					
		regulátor otáčok	áno	-					
48	Vozík na ...	nerezové tukové filtre	áno	-	JAZ	GN2/1	1	290,00	290,00
		odťahové potrubie	áno	-					
		Max. rozmer (šxhvx)	620x680x1730	mm					
		kapacita	14	GN2/1					
		rozteč zásuvov	80/30mm	mm					

	gastronádoby	poistný záver proti vypadnutiu nádob	áno	-
		4 kolieska, 2 brzdené	áno	-

--	--	--	--	--

49	Kôš na odpadky	Materiál	nerez	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00							
		Min. rozmer (priemer)	440	mm												
		Min. výška	600	mm												
		Min. objem	50	l												
Miesto určenia: Plánovanie																
50.	Stôl pracovný	Min. rozmer (šxhvxv) hrúbka pracovnej dosky	1100x700x750mm 40	mm mm	Fimabo	PSN-001	1	294,00	294,00							
Miesto určenia: Múčna príprava																
51.	Robot univerzálny	Max. rozmer (šxhvxv)	570x1070x1140	mm	ALBA	RE-22/60l	1	9 297,00	9 297,00							
		Max. príkon	2,8kW/400V	W/V												
		objem kotlíka	60	l												
		regulácia: 3 rýchlosti	áno	-												
		zdvíhanie kotlíka	elektromechanické	-												
		prevod	pomocou ozubených kolies	-												
		výstup na prídavné zariadenie	áno	-												
		Príslušenstvo:	kotlík	áno												
			háň	áno												
			metla	áno												
miešač	áno															
51a.	Sada redukčná	háč H30	áno	-	ALBA	30l k RE22	1	908,00	908,00							
		metla ŠM30A	áno	-												
		miešač M30	áno	-												
		kotol 30 l	áno	-												
		redukčný nosič kotlíka	áno	-												
		Max. rozmer: (šxhvxv)	250x385x365	mm												
51b.	Mlynček na mäso	výkon:	-	-	ALBA	Rma-27	1	1 478,00	1 478,00							
		jemné mletie	200-250	kg/hod												
		držky	300	-												
		mäso na guláš	450	-												
		Príslušenstvo:	-	-												
		háčik na vytahovanie šneku,	áno	-												
		nože: dvojité, krížový, stierací	áno	-												
		vymedzovací krúžok	áno	-												
		tlačítko	áno	-												
		dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm	áno	-												
		51c.	Mlynček na mak	Max. rozmer						140x185x290	mm	ALBA	Rmm-22	1	718,00	718,00
				Min. výkon						12	kg/hod					
51b.	Krájač a strúhač zeleniny	Max. rozmer: (šxhvxv)	290x336x255	mm	ALBA	Rus-22	1	1 140,00	1 140,00							
		výkon:	-	-												
		krájanie zemiakov: 250kg/h	250	kg/hod												
		strúhanie zemiakov	200	kg/hod												
		Príslušenstvo:	-	-												
		1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm	áno	-												
		1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm	áno	-												
		1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm	áno	-												
		1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm	áno	-												
		1x strúhací plech 3 mm	áno	-												
		1x strúhací plech 3,8 mm	áno	-												
		1x strúhací plech 5 mm	áno	-												
		1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov	áno	-												
52.	Robot univerzálny	Max. rozmer (šxhvxv)	300x400x580	mm	RM Gastro	RM-800l W	1	859,00	859,00							
		Max. príkon	0,2kW/230V	kW/V												
		objem kotlíka	8	l												
		regulácia: 3 rýchlosti	áno	-												
		zdvíhanie kotlíka	mechanické, pákou	-												
		digitálny časovač	áno	-												
		bezpečnostné mikrosplínače	áno	-												
		tepelná poistka proti preťaženiu motora	áno	-												
		prevod pomocou ozubených kolies	áno	-												
		Príslušenstvo:	kotlík	áno												
			háň	áno												
			metla	áno												
			miešač	áno												
53.	Stôl pracovný so zásuvkami	Min. rozmer (šxhvxv)	1500x700x900	mm	Fimabo	PSB-201	2	822,00	1 644,00							
		Zásuvka	2	ks												
		polica	1	ks												
		hrúbka pracovnej dosky	20	mm												
		výška zadného lemu	40	mm												
		materiál pracovnej dosky	buková doska	-												
		úprava nôh pri radiátore	áno	-												

54.	Stôl umývací	Min. rozmer (šxhvx)	1350x700x900	mm	Fimabo	USN-1	1	542,00	542,00
		Min. rozmery vane (šxhvx)	340x400x200	mm					
		lisovaná vaňa	áno	-					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		prelisovaná pracovná doska	áno	-					
		výška zadného lemu 40mm	40	mm					
		umiestnenie	nad chladničku pol. 55	-					
54a.	Batéria drezová	dĺžka ramienka	240	mm	Alcadrain SK	NSE92091	1	37,41	37,41
54b.	Sífon jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Typ: vhodný k pol. 54	áno	-					
55.	Chladnička nerezová	Min. rozmer (šxhvx)	595x650x830	mm	Redfox	DRR-200S	1	510,00	510,00
		Max. príkon elektro	0,16kW/230V	kW/V					
		Min. objem	130	l					
		chladenie	statické s pomocným ventilátorom	-					
		dvere	plné	-					
		vonkajšie prevedenie	nerezová	-					
		vnútorné prevedenie	biela	-					
		prev. teplota	0/+10	°C					
		elektron., riadiaca jednotka	áno	-					
		záмок	áno	-					
56.	Polica nástenná dvojité	zámok	áno	-	Fimabo	NPA-003	1	202,00	202,00
		max. teplota/vlhkosť okolia	+25°C / 60%R.H.	-					
		základné príslušenstvo	3 x rošt	-					
		Materiál	nerez	-					
		Min. rozmer: (šxh)	1350x350	mm					
		Počet polic	2	ks					
Miesto určenia: Výdaj pokrmov									
57.	Vozík transportný vyhrievaný	Min. rozmer (šxhvx)	570x825x1465	mm	Abner	ETV-T	1	2 394,00	2 394,00
		Max. príkon elektro	1,8kW/230V	kW/V					
		Kapacita	15	GN1/1					
		regulácia teploty	30-90	°C					
		Pomocný ventilátor	áno	-					
		lisované vsuvy bočnic	áno	-					
		dvojplášťový, izolovaný	áno	-					
		ventilovaný ohrev	áno	-					
		digitálny termostat	áno	-					
		otváranie dverí o 270°	áno	-					
58.	Kôš na odpady	4 kolieska, 2 brzdené	áno	-	RM Gastro	IP 01	1	115,00	115,00
		Materiál	nerez	-					
		Min. rozmer (priemer)	440	mm					
		Min. výška	600	mm					
59.	Regálová zostava rovná	Min. objem	50	l	RM Gastro	IM	1	306,72	306,72
		Materiál	dural+plast	-					
		Min. rozmery (šxhvx)	1398x577x1700	mm					
		Počet polic	4	ks					
60.	Pult ohrevný s rezoňom	Počet stojanov	2	ks	Fimabo	EOS-001	2	2 504,00	5 008,00
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
		Min. rozmer (šxhvx)	1500x700x900	mm					
		Max. príkon elektro	3,5 kW/230V	kW/V					
		Kapacita	4	GN1/1					
		regulácia teploty	30-90	°C					
		ovládanie: na dlhšej strane	áno	-					
		nedelená zváraná vaňa	áno	-					
		posuvné dvere	áno	-					
		z 3 strán zakrytý	áno	-					
61.	Stôl pracovný s policami	1 x ventil na napúšťanie	áno	-	Fimabo	PSN-009	1	548,00	548,00
		1 x výpustný ventil	áno	-					
		Min. rozmer (šxhvx)	1500x350x900	mm					
		Polica	2	ks					
62.	Dráha na tácky trubková	hrúbka pracovnej dosky	40	mm	Fimabo		1	612,00	612,00
		Bez zadného lemu	áno	-					
		dĺžka	2800	mm					
		trubka pr. 30mm	áno	-					
63.	Dráha na tácky trubková	nerezové prevedenie	áno	-	Fimabo		1	394,00	394,00
		delená, dodávaná z viacerých kusov	áno	-					
		Osadená na stene	áno	-					
		dĺžka	1800	mm					
64.	Vozík na tácky a príbory	trubka pr. 30mm	áno	-	Fimabo	VP-1	2	438,00	876,00
		nerezové prevedenie	áno	-					
		1 x polica	áno	-					
		rozmer (šxhvx)	700x600x900	mm					
65.	Stôl pracovný s krídlými dverami	4 kolieska, 2 brzdené	áno	-	Fimabo	SKN-032	4	822,00	3 288,00
		Min. rozmer (šxhvx)	1300x650x900	mm					
		Dvere	krídlové	-					
		Polica	2	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	40	mm					

66.	Výrobník horúcej vody, filtrovanej kávy	Min. rozmer (šxhvxv)	955x512x840	mm	Bravilor	B-10	2	3 617,00	7 234,00
		prikon elektro	6kW/400V	kW/V					
		produkcia	60	l/hod					
		objem zásobníka	2x10	l					
		elektronická riadiaca jednotka	áno	-					
		hladinoznak	áno	-					
67.	Vozík chladiaci	Min. rozmer (šxhvxv)	1494x650x1488	mm	RM Gastro	TR-Green +4	1	3 918,00	3 918,00
		Max. prikone elektro	0,25kW/230V	kW/V					
		Kapacita	4	GN1/1					
		chladienie	statické	-					
		prevádzková teplota	+4/+8	°C					
		elektronická riadiaca jednotka	áno	-					
		prevedenie: wenge	áno	-					
		4 kolieska, 4 brzdené	áno	-					
		nerezová vaňa	áno	-					
		podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou	áno	-					
		nadstavba: pevná s odkladacou policou	áno	-					
		elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu	áno	-					
		LED osvetlenie	áno	-					
max. teplota/vlhkosť okolia	+25°C / 60%R.H.								
Plocha prídavná bočná 4/1 nerezová	áno	-							
68.	Stôl pracovný s policami	Min. rozmer (šxhvxv)	800x650x900	mm	Fimabo	PSN-009	1	414,00	414,00
		Polica	2	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		Výškazadného lemu	40	mm					
Miesto určenia: Zber špinavého stolového riadu a jeho umývanie									
69.	Regál na tácky pojazdný - dvojradový krytovaný	Min. rozmer (šxhvxv)	1056x400x1700	mm	Fimabo	RTP-002	2	1 128,00	2 256,00
		celonerezové prevedenie	áno	-					
		2x modul na 13 zásuvov vedľa seba	áno	-					
		na hĺbkou 1 tácky	áno	-					
		krytovanie z 3 strán	áno	-					
70.	Dráha na tácky trubková	dĺžka	1800	mm	Fimabo		1	394,00	394,00
		trubka pr. 30mm	áno	-					
		nerezové prevedenie	áno	-					
		delená, dodávaná z viacerých kusov	áno	-					
		Osadená na stene	áno	-					
71.	Stôl pracovný veľký s policou	Min. rozmer (šxhvxv)	2420x700x900	mm	Fimabo	PSN-004	1	712,00	712,00
		Polica vľavo	1	ks					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		Výška zadného lemu	40	mm					
		V pravo miesto pre umývačku a kôš	áno	-					
72.	Kôš na odpady	Materiál	nerez	-	RM Gastro		1	21,31	21,31
		Min. rozmer (priemer)	380	mm					
		Min. výška	670	mm					
		Min. objem	60	l					
73.	Stôl predumývací jednoduchý k umývačke	Min. rozmer (šxhvxv)	1400x800x900	mm	Fimabo	VST-001	1	698,00	698,00
		Min. rozmery vane (šxhvxv)	500x400x250	mm					
		lisovaná vaňa	áno	-					
		otvor na batériu pr. 32mm	áno	-					
		hrúbka pracovnej dosky	40	mm					
		výška zadného lemu	300	mm					
		vedenie na koše v doske stola	áno	-					
73a.	Sprcha stoj. s ramienkom	rozmer: (šxhvxv)	150x200x1100	mm	RUBINETTERIE DEL FRIULI	DOC-3	1	183,00	183,00
		nerezová tlaková hadica	áno	-					
		vyrovnávacia pružina	áno	-					
		tlaková sprcha s pákovým ovládačom	áno	-					
		batéria z drezu, úchyt do steny	áno	-					
		spätné klapky	áno	-					
73b.	Sifon jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	Alcadrain SK	alca441	1	8,45	8,45
		Typ: vhodný k pol. 73	áno	-					
		Max. rozmer:(šxhvxv)	1150x770x1590/2090	mm					
		Max. prikone elektro studená voda:	28,7 kW/400V	kW/V					
		Max. prikone elektro teplá voda:	22,2 kW/400V	kW/V					
		kapacita:	160/120/80/60	košov/h					
		cyklus	kontinuálny	-					

74.	Umývačka riadu tunelová	počet rýchlostí posuvu	4	-	RM Gastro	CT-160WY	1	10 054,00	10 054,00
		rozmer koša	500x500	mm					
		maximálna vstupná výška	450	mm					
		prevedenie	dvojpľášťová	-					
		Max. spotreba vody	170	l/hod					
		bojler	atmosferický	-					
		oplachové čerpadlo	áno	-					
		elektronické ovládanie	áno	-					
		autodiagnostický systém detekcie závad	áno	-					
		termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP	áno	-					
		automatický štart umývačky po vložení koša	áno	-					
		zabudovaný USB port	áno	-					
		základné príslušenstvo	dávkovač umývacieho prostriedku	áno					
			dávkovač oplachového prostriedku	áno					
			koš na sklo	áno					
			koš na 18 tanierov	áno					
74a.	Rekuperačná a kondenzačná jednotka	predohrev studenej vstupnej vody	áno	-	RM Gastro	CTRC	1	3 264,00	3 264,00
		zníženie vlhkosti prostredia	áno	-					
74b.	Sušiaci modul rohový	Min. rozmer (šxhvxv)	820x880x1775	mm	RM Gastro	CTTAR	1	7 563,00	7 563,00
		Max. príkon elektro	6,8kW/400V	kW/V					
		prietok vzduchu	1150	m3					
		teplota	75	°C					
		vlhkosť	25%	%					
		automatická štart /Stop funkcia	áno	-					
74c.	Čerpadlo dávkovacie	systém na dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku	áno	-	RM Gastro	Q200	1	270,00	270,00
		typ programovania : režim vodivosti (so sondou), rýchlostný režim, časovaný režim.	áno	-					
		prípájacie napätie	230	V					
		maximálna prevádzková teplota	50	°C					
		prietok dávkovania umývacieho prostriedku	30-170	ml/min					
		prietok dávkovania oplachovacieho prostriedku	3-30	ml/min					
		krytie – IP 55	áno	-					
		Max. hmotnosť	2	kg					
74d.	Zmäkčovač automatický	Max. rozmer (šxhvxv)	285x405x595	mm	RM Gastro	AL-12V	1	546,20	546,20
		Max. príkon elektro	4 W/230V	W/V					
		Min. objem	12	l					
		max. odporúčaný prietok	1 400	l/hod					
		vstupná teplota vody	8 - 25	°C					
		elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	áno	-					
		regenerácia tabletovou soľou	áno	-					
		nastavenie regenerácie na základe prietoku alt. časovo	áno	-					
		stavové LED diódy, pamäť alarmov	áno	-					
		automatický program dezinfekcie živice	áno	-					
		zabudovaný by-pass mixer	áno	-					
		Tabletová soľ vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody	25	kg					
75.	Stôl rovný valčekový	Min. rozmer (šxhvxv)	1145x630x875	mm	RM Gastro	CTT 110	1	1 432,38	1 432,38
		výstupný stôl k tunelovej umývačke riadu	áno	-					
		nerezové prevedenie	áno	-					
		valčeková posuvná plocha	áno	-					
		Mikrospínač vodiacej dráhy	áno	-					
76.	Odsávač pár nástenný	Max. rozmer (šxhvxv)	2200x1100x400	mm	Fimabo	OPN-1	1	4 680,00	4 680,00
		Min. výkon	980	m3/hod					
		Max. príkon	145 W/230 V	W/V					
		regulátor otáčok	áno	-					

nerezové tukové filtre	áno	-
odťahové potrubie	áno	-

77.	Regálová zostava rovná	Materiál	dural+plast	-	RM Gastro	IM	1	262,80	262,80
		Min. rozmery (šxhvxv)	1130x577x1700	mm					
		Počet polic	4	ks					
		Počet stojanov	2	ks					
		Min. nosnosť na policu	50	kg					
78.	Umývačka skla a riadu podpul.	Max. rozmer:(šxhvxv)	600x600x820	mm	RM Gastro	TT-52T-ABT	1	3 134,00	3 134,00
		príkon elektro:	7,9kW/400V	kW/V					
		kapacita:	60/40/20	košov/h					
		cyklus: 60", 90", 180"	áno	-					
		rozmer koša	500x500	mm					
		maximálna vstupná výška	385	mm					
		materiál komory	nerez	-					
		prevedenie	dvojpľášťová	-					
		Max. spotreba vody	2,2	l/cyklus					
		bojler	atmosferický s oplachovým čerpadlom	-					
		elektronické ovládanie	áno	-					
		rotačné horné a dolné umývadie a oplachové ramená	áno	-					
		zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji	áno	-					
		zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji	áno	-					
		počítadlo umývacích cyklov	áno	-					
		autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením	áno	-					
		oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu	áno	-					
		termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP	áno	-					
		softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien	áno	-					
		autoštart cyklu po zatvorení dverí	áno	-					
		samočistiaci program	áno	-					
		energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky	áno	-					
		nerezové filtre nečistot vo vane	áno	-					
		9 ďalších špecifických programov	áno	-					
		nastavenie dávkovačov cez ovládací panel	áno	-					
		základné príslušenstvo	koš na tanieri	áno					
			koš na poháre	áno					
			kontajner na príbory	áno					
			dávkovač umývacieho prostriedku	áno					
			dávkovač oplachového prostriedku	áno					
			odpadové čerpadlo	áno					
			umývací prostriedok 12kg	áno					
			oplachový prostriedok 10kg	áno					
79	Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy		áno	-			1	12 000,00	12 000,00
									207 077,81
									47 627,90
									254 705,71

⁽¹⁾ Parametre navrhovaného tovaru - uchádzač vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovaného tovaru (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania), resp. dopíše "áno", alebo "nie"

⁽²⁾ Typové označenie navrhovaného tovaru - uchádzač uvedie typové označenie, v prípade atypického výrobku "ATYP", v prípade tovaru bez typového označenia "BEZ"

Kupujúci:

V Kráľovej pri Senci, dňa.....

Predávajúci:

V, dňa

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Ing. Antonín Tomeček
RM Gastro – JAZ s.r.o. - konateľ

Zoznam subdodávateľov

Zákazka: **Materiálno-technické vybavenie do školskej jedálne a kuchyne**

publikované v Úradnom vestníku EÚ (TED) OJ S 142/2025, 28/07/2025, 492668-2025

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: RM Gastro – JAZ s.r.o.

Sídlo: Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 34153004

☐ **Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky☐ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky ¹

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
2. Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.
3. Uvedenie predmetu subdodávky
4. Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO – ako príloha tohto dokumentu.

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ²
1.				
2.				
Súhrn % podielu subdodávok				

V Novom Meste n/V., dňa

.....

Ing. Antonín Tomeček - konateľ
podpis³¹ Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie² Percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH³ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Prehľad o vykonaní platby

Payment report

I. Platiteľ / Payer

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number	SK4009000000000041697158
BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT Code of Payer's Bank	GIBASKBX

II. Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number	SK65560000000006602078005
BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary's Bank	KOMASK2X
Názov účtu príjemcu / Beneficiary's Account Name	Obec Kráľová pri Senci

III. Údaje o prevode / Payment details

Suma a mena prevodu / Amount and Currency	-20000 EUR
Dátum splatnosti / Value date	16.09.2025

IV. Identifikácia prevodu / Payment identification

Variabilný symbol / Variable symbol	
Špecifický symbol / Specific symbol	
Konštantný symbol / Constant symbol	0
Referencia platiteľa / Payer's reference	34153004
Správa pre príjemcu / Remittance information	34153004

Vytlačené dňa: 18.09.2025